
Domizil am Siel

Am Kutterhafen 16
26969 Butjadingen

Tel: +49 4402 939993

info@domizil-am-siel.de
www.domizil-am-siel.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 7. Dezember 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Domizil am Siel

©Joke Pouliart

Parken



Parken

©Joke Pouliart

Parkplatz



Parkplatz

©Joke Pouliart



Parkplatz

©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 450 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 5 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Zwei Parkplätze gehören zum Ferienhaus

Weg außen zwischen Parkplatz und Eingangsbereich



Weg außen zwischen
Parkplatz und
Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Weg außen zwischen
Parkplatz und
Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

Eingang



Eingang

©Joke Pouliart

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 101 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 432 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Schlafzimmer



Schlafzimmer

©Joke Pouliart

Schlafräum



Schlafräum

©Joke Pouliart



Schlafräum

©Joke Pouliart



Elektrisch
verstellbarer
Pflegerahmen

©Volker Dunkhase

Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 165 cm tief und 138 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 152 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 165 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 102 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 152 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 165 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 47 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 165 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 98 cm

Breite des Bettes: 100 cm

Anmerkungen für den Gast: Das Bett hat einen elektrisch verstellbaren Pflgerahmen und ist somit in unterschiedlichen Höhen einstellbar. In der tiefsten Position hat das Bett eine Höhe von 54 cm. Im Obergeschoss befinden sich zudem zwei weitere Doppelzimmer.

Es gibt insgesamt 1 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Flur Eingang



Flur Eingang

©Joke Pouliart



Flur Einganh

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 119 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Flur mit Treppe in das Obergeschoss

Küche



Küche

©Joke Pouliart

Küche



Küche

©Joke Pouliart



Küche

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 102 cm

BREITE der Küche: 4 m

TIEFE der Küche: 3 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 340 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 190 cm

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Wohnzimmer



Wohnzimmer

©Joke Pouliart

Wohnzimmer



Wohnzimmer

©Joke Pouliart



Wohnzimmer

©Joke Pouliart



Wohnzimmer

©Joke Pouliart



Wohnzimmer

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 108 cm

Anmerkungen für den Gast: Wohnraum mit Küche

Badezimmer



Badezimmer

©Joke Pouliart

Badezimmer



Badezimmer

©Joke Pouliart



Badezimmer

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 158 cm tief und 207 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 26 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 38 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 158 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 207 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 81 cm

Länge des linken Haltegriffes: 50 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 81 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 72 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 158 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 208 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 76 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 81 cm

Höhe der Duscharmatur: 107 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden. Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Notruf auch in der Dusche vorhanden

Terrasse



Terrasse

©Joke Pouliart

Terrasse



Terrasse und Grillplatz

©Volker Dunkhase



Terrasse/Balkon

©Joke Pouliart



Terrasse/Balkon

©Joke Pouliart

Tür zur Terrasse / zum Balkon

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 213 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 165 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Der Balkon / die Terrasse ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Terrasse / der Balkon ist etwa 250 m x 9 m groß (Tiefe x Breite).

Tisch

Es ist mindestens ein unterfahrbarer Tisch (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: auf Anfrage

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Andere angebotene Hilfsmittel: Notruf in Schlafräum und Bad